

插件商店

uniapp 官方插件市场下载地址:

<https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id=10485>

插件配置

HBuilderX 导入本插件后，需要配置百家云个性域名



Android 部分

因为 **SDK** 用到了 **databinding** 和 **viewbinding**，需要在 **manifest.json** android 标签下配置

```
1. "distribute" : {  
2.     /* android打包配置 */  
3.     "android" : {  
4.         "permissions" : [  
5.  
6.     ],
```



```

7.     "packagingOptions" : [
8.
9.     ],
10.    "buildFeatures" : {
11.        "dataBinding" : true,
12.        "viewBinding" : true
13.    }
14. },

```

- vue 调用

```

1. const live = uni.requireNativePlugin('BJY-LiveUI');
2.
3. // 进入标准三分屏模板界面
4. startLiveTripleTemplateWithCode() {
5.
6.     live.startLiveTripleTemplateWithCode("2g8hk8",
7.     "yjm")
8. }
9.
10. // 进入企业竖屏模板界面
11. startLiveEETemplateWithCode() {
12.     live.startLiveEETemplateWithCode("epfjsf",
13.     "yjm")
14. },
15.
16. // 进入直播带货模板界面
17. startLiveSellTemplateWithCode() {
18.     live.startLiveSellTemplateWithCode("epfjsf",
19.     "yjm")
20. },
21.
22. // 进入专业小班课模板界面
23. startProfessionalLiveTemplateWithCode() {

```

```
20. live.startProfessionalLiveTemplateWithCode("epfjsf"  
    "yjm")  
21. }
```

- 插件接口 API 说明

```
1. /**  
2.  * 三分屏模板-参加码加入  
3.  * @param code 参加码  
4.  * @param userName 用户名  
5.  */  
6. @UniJSMETHOD(uiThread = true)  
7. public void  
    startLiveTripleTemplateWithCode(String code,  
    String userName) {  
8.     if (mUniSDKInstance != null &&  
        mUniSDKInstance.getContext() instanceof  
        Activity) {  
9.  
        LiveSDKWithUI.enterRoom(mUniSDKInstance.getCo  
            new LPJoinCodeEnterRoomModel(code,  
            userName));  
10.    }  
11. }  
12.  
13. /**  
14.  * 三分屏模板-签名加入  
15.  * @param roomId 房间号  
16.  * @param sign 签名  
17.  * @param userInfo 用户信息  
18.  */  
19. @UniJSMETHOD(uiThread = true)  
20. public void  
    startLiveTripleTemplateWithSign(long roomId,
```

```

String sign, JSONObject userInfo) {
21.     if (mUniSDKInstance != null &&
mUniSDKInstance.getContext() instanceof
Activity) {
22.         LPSignEnterRoomModel
lpSignEnterRoomModel = new
LPSignEnterRoomModel(roomId,
parseUserModel(userInfo), sign);
23.
LiveSDKWithUI.enterRoom(mUniSDKInstance.getCo
lpSignEnterRoomModel);
24.     }
25. }
26.
27. /**
28.  * 竖屏模板-参加码加入
29.  * @param code
30.  * @param userName
31.  */
32. @UniJSMETHOD(uiThread = true)
33. public void
startLiveEETemplateWithCode(String code, String
userName) {
34.     if (mUniSDKInstance != null &&
mUniSDKInstance.getContext() instanceof
Activity) {
35.
LiveEESDKWithUI.enterRoom(mUniSDKInstance.get
new LPJoinCodeEnterRoomModel(code,
userName));
36.     }
37. }
38.
39. /**
40.  * 竖屏模板-签名加入
41.  * @param roomId

```

```

42.     * @param sign
43.     * @param userInfo
44.     */
45.     @UniJSMETHOD(uiThread = true)
46.     public void startLiveEETemplateWithSign(long
        roomId, String sign, JSONObject userInfo) {
47.         if (mUniSDKInstance != null &&
            mUniSDKInstance.getContext() instanceof
            Activity) {
48.             LPSEnterRoomModel
            lpSignEnterRoomModel = new
            LPSEnterRoomModel(roomId,
            parseUserModel(userInfo), sign);
49.             LiveEESDKWithUI.enterRoom(mUniSDKInstance.get
                lpSignEnterRoomModel);
50.         }
51.     }
52.
53.     /**
54.     * 直播带货模板-参加码加入
55.     * @param code
56.     * @param userName
57.     */
58.     @UniJSMETHOD(uiThread = true)
59.     public void
        startLiveSellTemplateWithCode(String code,
        String userName) {
60.         if (mUniSDKInstance != null &&
            mUniSDKInstance.getContext() instanceof
            Activity) {
61.             LiveShowSDKWithUI.enterRoom(mUniSDKInstance.get
                new LPJoinCodeEnterRoomModel(code,
                userName));
62.         }

```

```

63.     }
64.
65.     /**
66.      * 直播带货模板-签名加入
67.      * @param roomId
68.      * @param sign
69.      * @param userInfo
70.      */
71.     @UniJSMMethod(uiThread = true)
72.     public void startLiveSellTemplateWithSign(long
roomId, String sign, JSONObject userInfo) {
73.         if (mUniSDKInstance != null &&
mUniSDKInstance.getContext() instanceof
Activity) {
74.             LPSignEnterRoomModel
lpSignEnterRoomModel = new
LPSignEnterRoomModel(roomId,
parseUserModel(userInfo), sign);
75.             LiveShowSDKWithUI.enterRoom(mUniSDKInstance.c
lpSignEnterRoomModel);
76.         }
77.     }
78.
79.     /**
80.      * 专业小班课模板-参加码加入
81.      * @param code
82.      * @param userName
83.      */
84.     @UniJSMMethod(uiThread = true)
85.     public void
startProfessionalLiveTemplateWithCode(String
code, String userName) {
86.         if (mUniSDKInstance != null &&
mUniSDKInstance.getContext() instanceof
Activity) {

```

```

87.         InteractiveClassUI.enterRoom(mUniSDKInstance.ge
            new LPJoinCodeEnterRoomModel(code,
            userName));
88.     }
89. }
90.
91. /**
92.  * 专业小班课模板-签名加入
93.  * @param roomId
94.  * @param sign
95.  * @param userInfo
96.  */
97. @UnijSMethod(uiThread = true)
98. public void
    startProfessionalLiveTemplateWithSign(long
    roomId, String sign, JSONObject userInfo) {
99.     if (mUniSDKInstance != null &&
        mUniSDKInstance.getContext() instanceof
        Activity) {
100.         LPSignEnterRoomModel
        lpSignEnterRoomModel = new
        LPSignEnterRoomModel(roomId,
        parseUserModel(userInfo), sign);
101.         InteractiveClassUI.enterRoom(mUniSDKInstance.ge
            lpSignEnterRoomModel);
102.     }
103. }

```

iOS 部分

- to be continued



下载为pdf格式