

API：后台数据统计内嵌页面跳转接口

【功能描述】

后台数据统计内嵌页面跳转接口

【请求类型】

GET

【请求地址】

1. [http://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/cloudroc](http://${private_domain}.at.baijiayun.com/cloudroc)

【请求参数】

参数名	参数类型	是否必填	默认值
partner_id	int	是	
room_id	int	是	
timestamp	int	是	
sign	string	是	
redirect	string	否	默认统计页面

【返回示例】

跳转至数据统计页面

后台内嵌页面签名计算方式

参与签名计算的必填字段

- `partner_id` 账号
- `redirect` 跳转页面
- `room_id` 教室号
- `timestamp` 当前请求时间戳

注：`timestamp`为10位，依据时间戳计算出来的`token`，有效期为60s。

签名计算规则

进教室签名的计算方式与直播服务端API接口中计算方式相同，即：

- 将请求参数按`key`字典顺序(ASCII值大小)升序排序。
- 将排好序的参数接成 `key1=value1&key2=value2&...&keyN=valueN`。
- 将以上拼好的串最后面再拼上 `&partner_key=<partner_key>`，其中 `<partner_key>` 替换成客户账号中的具体值。
- 对以上拼好的串计算一个32位小写的md5值，即得到了签名。

示例：

1. `partner_id=12345678`
2. `room_id=22090992038832`
3. `timestamp=1685501256`
4.
5. `partner_key=QewbUmVKwwhXeGxpeKkREpCvJPOR`

将以上参数排序后的顺序为:

1. partner_id
2. room_id
3. timestamp

按以上顺序拼接的字符串为:

1. partner_id=12345678&room_id=220909920388320

再拼上 `partner_key` 后的字符串为:

1. partner_id=12345678&room_id=220909920388320

最后算出来32位的小写的md5值为:

1. 9526896ad9aeb323b2e1fa5a8e4053df



下载为pdf格式